




**PRODUKTCERTIFIERING
FÖRPACKNING FÖR
TRANSPORT AV FARLIGT GODS**

CERTIFIKAT NR.: NET0101A

CERTIFIKATSINNEHAVARE:
Lantmännen Aspen AB

TILLVERKARE: Emballator Mellerud Plast AB, Industrigatan 2, S-464 22 Mellerud
SVERIGE

MÄRKNING PÅ FÖRPACKNING:  **3H1/Y1.2/150/ÅR/N/NET0101A - ID**
ÅR ersätts med de två sista siffrorna i tillverkningsåret.
ID ersätts med valfri identifiering, bestämd av tillverkaren.
Förpackningen ska också vara märkt med tillverkningsmånad.

PRODUKT:

Förpackningskod	Beskrivning	Material	Ritning
3H1, Plastdunk	fast topp, 5 l	HDPE	HS0525-410-308B
3H1, Plastdunk	fast topp, 3 l	HDPE	PR-1615

FÖRSLUTNINGSMEKANISM:

#: Kapsyl	Tillverkare	Ritningar	Material inre/yttre	Packning	Åtdragnings- moment
1: Barnskyddande	Emballator Växjöplast	11448-3A, 40-894	HDPE/HDPE	EPE/PET	7 Nm
2: Barnskyddande	Emballator Växjöplast	12436, 255/901G	HDPE/HDPE	EPE/PET	7 Nm
3: Barnskyddande	Emballator Växjöplast	12436, 255/901G	HDPE/HDPE	EPE/ALU/PET	5 Nm


DIMENSIONER:

Volym, l	Kanne vikt, g	Höjd, mm	Bredd, mm	Längd, mm	Hals, mm
5.0	250.0 - 270.0	192.0	130.0	325.0	30.5
3.0	187.7 - 202.7	192.0	130.0	237.5	30.5

CERTIFIERING:

The certificate is valid for a maximum of five years, provided no modifications have been made to the packaging design, materials, dimensions, closure system or manner of construction. To ensure validation of the certificate, check the NET website.

NET utfärdar certifikat för den beskrivna produkten i enlighet med delegerad myndighet från Direktoratet för samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), 06/6950-7/BJRU.

NET utfärdar certifieringen av den beskrivna produkten enligt delegerad myndighet från Sjøfartsdirektoratet - 200705977-4 / 5367.1.

NET utfärdar certifieringen på beskriven produkt enligt ett avtal mellan Luftfartstilsynet - 01.03.18 - 18 / 00114-8.

REGELVERK:

FN´s rekommendationer om transport av farligt gods.

ADR, Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg.

RID, Internationella föreskrifter för transport av farligt gods med järnväg.

IMDG, International Maritime Dangerous Goods Code, för sjötransport.

ICAO, Tekniska anvisningar för säker transport av farligt gods med flyg.

IATA, Farligt godsförordningar, för lufttransporter.

CERTIFIERINGEN ÄR GÄLLANDE FÖR:

Förpackningen gäller för förpackningsgrupp II och III innehållande flytande ämnen som inte påverkar förpackningsmaterialen negativt. Förpackningen har testats genom permeabilitet enligt ADR / RID. Kompatibilitetstestning har utförts enligt ADR / RID med innehållet som anges nedan:

#: Förslutning	Modellvätska	Max. rel. densitet	Max. ångtryck, kPa at +50°C
1,2	Vatten	1.2	142
1,2	n-butyl-acetat	1.2.	142
1,2	Ättikssyra	1.2	142
1,2	Vätmedel	1.2	142
1,2,3	Lacknafta	1.0	142

UNDERLAG FÖR CERTIFIERING:

Rapport	Datum	Utfärdat av	Omfattning
NET0101B	23.11.2007	NET	Typgodkännande
NET0101	03.07.2009	NET	Typgodkännande

NET0101-1	27.10.2009	NET	Typgodkännande
NET01T08	27.01.2015	NET	Typgodkännande
NET01TE13	08.11.2018	NET	Teknisk utvärdering

TEST STANDARD:

Alla tester utförs i enlighet med NET-ackrediterad testmetod ATM001. Testmetoden är ackrediterad enligt ISO17025 godkänd av Norsk Akkreditering och baserad på ISO16495 och ISO13274.



PORSGRUNN, NORGE

08.11.2018 CERTIFIKATET ÄR GILTIGT T.O.M.:

30.11.2023


Geir Morten Johansen
Certifieringsansvarig



Rune Madsen Fink
Daglig leder

Nordisk Emballasje Testing AS Certification

Detta certifikat är en svensk översättning från originalcertifikat på engelska. I händelse av tvist om innehåll är originalcertifikatet gällande.